

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı
Konu

: 2137
: Fiyat Teklifi

Tarih : 15.08.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan MUKOZA VE YARA ANTİSEPTİĞİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendığınız takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Erol ÇETİNKAYA

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	MUKOZA VE YARA ANTİSEPTİĞİ 1 LT.	150	Adet				
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 16.08.2022 tarih saat 13.00'dır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

YARA ANTİSEPTİĞİ TEKNİK

ÖZELLİK (1 Litre)

1. Ürünün Bakterisidal, Fungisidal, Antiviral ve Antiparaziter etkinliği olmalıdır. Etki süresi kısa sürede başlamalıdır.
2. Ürün biyofilmi ortadan kaldırıp, altındaki biyofilm üreten mikroorganizmalara karşı da etkili olduğu ürünün etken maddesi ile yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiş ve literatürler ile kanıtlanmış olmalıdır.
3. Ürün keratinosit ve fibroblast hücrelerine zarar vermediği gibi yara iyileşmesini, bu hücrelerin çoğalmasını uyarak arttırdığı yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiş ve literatürler ile kanıtlanmış olmalıdır.
4. Ürün ambalajlama şekli

Her bir ürün Hastane yönetiminin talep edeceği şekle göre 3 alternatifli olarak sunulmalı

- i. **1.Alternatif form:** üzerinde tamamı plastikten olan tetik sprej ve son kullanıcı tarafından açılabilir şekilde dizayn edilmiş özel karton ambalaja konulmuş şekilde
- ii. **2.Alternatif form:** üzeri klasik bilinen plastik şişe kapaklı şekli ve son kullanıcı tarafından açılabilir şekilde dizayn edilmiş özel karton ambalaja konulmuş şekilde
- iii. **3.Alternatif form:** şişe kapağı ürünü kontamine etmeden ihtiyaç duyulan miktar kadar ürünü almaya müsaade edecek nitelikte özel tasarlanmış olmalıdır. (5 – 10 – 50 cc Enjektör özellikle tünel enfeksiyonlarında irigasyon amaçlı kullanılabilmek amaçlı) Ayrıca son kullanıcı tarafından açılabilir şekilde dizayn edilmiş özel karton ambalaja konulmuş şekilde

5. Ürünün sprej başlığı üzerinde olmalı, tetikli sprej ve tamamı plastikten metallsiz olmalı. Ayrıca sahada kullanım kolaylığını sağlamak amacı ile debridman ve yaygın kullanım olan püskürtme ve irigasyon amaçlı tek noktaya sert sprejleme yapabilmek özelliklerine sahip olmalı.

6. Şişe üzerinde lot no, ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, miadının dolmasına 1 ay kalmış stoktaki ürünler yeni miatlı ürünler ile değiştirilmelidir.

7. Ürün formülasyonu; Elektrolize yöntemle Sodyum klorür'den elde edilen %0,020 oranında (200 ppm) aktif klor içermelidir. Ürün bu özelliği ile daha yüksek aktivite, etkinlik ve konsantrasyon sağlamalıdır. Ürünün pH'ı nötr olmalıdır.

Prof. Dr. Korkut D. AS
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
A.Ş.E. A. H. Genel Cerrahi Kliniği
17.7.2017/77012

Op. Dr. Ali YARÇE
Genel Cerrahi Uzmanı
ADANA ŞEHİR EĞİTİM ve ARASTIRMA HASTANESİ
Dip. Tes. No: 48200

Op. Dr. Neşe DEMİR
Genel Cerrahi Uzmanı
ADANA ŞEHİR EĞİTİM ve ARASTIRMA HASTANESİ
Dip. Tes. No: 48219

Op. Dr. Özer ÖZTÜRK
Genel Cerrahi Uzmanı
ADANA ŞEHİR EĞİTİM ve ARASTIRMA HASTANESİ
Dip. Tes. No: 48219

Op. Dr. Abdulkadir BASARAN
Genel Cerrahi Uzmanı
ADANA ŞEHİR EĞİTİM ve ARASTIRMA HASTANESİ
Dip. Tes. No: 65169

8. Dermatolojik olarak test edilmiş olmalı, irritasyon yapmamalı, hassas ciltlerde kullanıma uygun olmalı, ürün uygulandığı yüzeyde artık ve kalıntı bırakmamalı, yıkama ve durulama gerektirmemelidir. Ürün; tüm açık yaralarda rahatlıkla kullanılabilir olmalıdır.
9. Ürün geniş bir kullanım alanına sahip olmalı;
- Akut ve kronik tüm yaralarda Yara bakım antiseptiği olarak kullanılmalı.
 - Yara çevresinde ve enfeksiyon riski taşıyan tüm cilt lezyonlarında operasyon öncesi operasyon sahasının hazırlanması için, operasyon sonrası enfeksiyon oluşumunu önlemek için 1/1 oranında antiseptik olarak kullanılmalı.
 - Ürün insanlarda,cilt antiseptiği ,ağız,burun irrigasyon solüsyonu, ameliyat öncesi göz çevresi cilt dezenfektanı, ,ameliyat öncesi ve sonrası pansuman solüsyonu olarak , yoğun bakım kateter uygulamalarında ve bakımında, periton ve renal diyaliz uygulamalarında, kolostomi ve üreteroskopi uygulamaları dahil tüm açık yaralarda, 1. ve 2. Derece yanıklarda, venöz ülserlerde, yara çevresinin temizlenmesi ve nemlendirilmesi, amaçlı, kullanılmalı.
 - Medikal, umumi ve kişisel alanlarda; cerrahi el yıkama,ovalama dezenfektanı olarak 1/1 oranında kullanılmalı.
10. Ürün doğal içeriği ve formülasyonu sayesinde doku bütünlüğünün bozulduğu enfektif veya non-enfektif tüm doku hasarlarında kullanılabilirdir.
11. Ürünü teklif eden firma, ürünle ilgili teslimat aşamasından sonra eğitim çalışması vermelidir ve belirli periyotlarda eğitim çalışmasını sürdürmeli, kullanım alanları ile ilgili tüm branşlara ve ilgili bölümlere eğitim ve teknik desteği sağlamalı, eğitim ve teknik desteği vereceğine dair teklif aşamasında komisyona taahhütname vermelidir.
12. T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na verilmiş Biyosidal Ürün Ruhsatnamesine sahip olmalıdır.
13. Ürünün oda sıcaklığında raf ömrü en az 18 ay olmalıdır.

Prof.Dr. Koray DAŞ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
A.Ş.E. A.H) Genel Cerrahi Kliniği
Dip. Tes. No: 77022

Uzm. Dr. Feyhan GURBÜZ
Genel Cerrahi Uzmanı
ADANA SEHIR HASTANESİ
Dip. Tes. No: 48272

Op. Dr. Mete DEMİR
Genel Cerrahi Uzmanı
ADANA SEHIR HASTANESİ
Dip. Tes. No: 48319

Op. Dr. Abdulkadir BAŞARAN
Genel Cerrahi Uzmanı
ADANA SEHIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Dip. Tes. No: 65169

Op. Dr. Ali YARÇE
Genel Cerrahi Uzmanı
ADANA SEHIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Dip. Tes. No: 48200

Uzm. Dr. Özer ÖZLÜ
Genel Cerrahi Uzmanı
ADANA SEHIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Dip. Tes. No: 85365