

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 2412
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 19.09.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan ANTİSEPTİK MENDİL ALIMI Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Rıdvan SARIKOL

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	KLORHEKSİDİN GLUKONAT % 2 ISOPROPİL ALKOL %70 İÇERİKLİ ANTİSEPTİK MENDİL(BÜYÜK-KÜÇÜK BOY)	4.000	Adet				
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 20.09.2022/15:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

%2 Klorheksidin + % 70 Alkollü Mendil Teknik Şartnamesi

1. Ürün %2 ' lik Klorheksidin + % 70 IPA (İzopropil) alkol içermeli ve firma bunu belgelemelidir.
2. Dış ambalaj ebadı 6*6 (+/- 2) cm olmalıdır. Ambalajın kolay açılması için açılma yerinde çentik bulunmalıdır. Su geçirmez olmalıdır. Dış kağıdı tripleks olup , muhteviyatı en az 70 (+5) gr/m2 kuşe kağıt ya da polyester +7 (+/- 2) mic Alüminyum +30 (+5) gr /m2 PE meydana gelmelidir. Toplamda en az 100gr/ m2 olmalıdır.
3. Paket içerisindeki mendil açıldığında 10*10cm (+/- 1 cm) ebatında olmalıdır. İç kağıt % 50 (+/-20) polyester , % 50 (+/-20) viscondan imal edilmiş olmalı ve sıvı emici özelliği olmalıdır.
4. İç kağıt 40 (+/-20) gr/m2 spunlace (dokumasız havlu kumaş) olacaktır.
5. Ürünler en az 100'lük paketler halinde olmalı ve üzerinde barkod bulunmalıdır.
6. Ürün tek kullanımlık olmalı ve özelliğini koruması için her bir ürün tek tek ambalajlanmış olmalıdır.
7. Ürünün raf ömrü 2 yıl olmalı, bu süre içerisinde kullanılmayan ürünler son kullanım tarihine 3 ay kala yeni ürün ile değiştirilmelidir.
8. Ambalaj üzerinde üretim yeri ve adresi içerik bilgisi, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. Ürünün MSDS raporu ihale dosyasında sunulmalıdır.
9. Yerli ürünlerde Sağlık Bakanlığı üretim belgesi, ithal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi ve güncel Biyosidal ürün ruhsatı bulunmalıdır. GMP kurallarına (İyi imalat uygulamaları) uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
10. Teslim edilen her seri ürün için üretici firma tarafından ürün analiz sertifikası verilmelidir.
11. Firma 50 adet numune getirmeli, gelen numuneler test edilip, değerlendirilerek uygunluk verilecektir

Ygün Ugurbekle
adh

Uzm. Dr. M. KUTKAN MEHİR
Adana Şehir Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı - Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Dip. Tesc. No: 450 - Dip. Tesc. No: 111709

Azana Şehir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Selim GÜLAŞI
Neonatal Uzmanı
Dip. Tesc. No: 101200

TOPAK
Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tesc. No: 101200

Dr. İsmail KILIÇ GİL
Topak Enfeksiyon Uzmanı
Dip. Tesc. No: 51892
Adana Şehir E. A. H.